

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

226/81.812/2013, 305/81.812/2013, 154/81.812/2013, 26/81.812/2014, 23/81.812/2014,
138/81.812/2013, 34/81.812/2013, 438/12.120/2013,
38/81.812/2014, 37/81.812/2014, 36/81.812/2014, 42/81.812/2014,
41/81.812/2014, 43/81.812/2014, 40/81.812/2014, 46/81.812/2014,
47/32.321/2014

MH § 32

Kainuun liitossa on valmistunut seuraavat:

Kokouspöytäkirjat:

-

Viranhaltijapäätökset:

Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työaikavapaata-, virkavapaata-,
palkkausta-, virkamatkaa- ja henkilöstökoulutuksia koskevat päätök-
set ajalla 12.2. - 17.3.2013

Maakuntajohtaja Pentti Malinen §:t 13-18
Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen §:t 2-20, 1
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen §:t 5-7, 2
Hallintopäällikkö Harri Turkulainen §:t 6-11
Kehittämisojohtaja Jorma Teittinen §:t 6-7

Muut kuin em. päätökset:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen:

Rahoituspäätös (§ 3): Kosyginin-Kekkosen -näköispatsaan jalustan
rahoittaminen

Rahoituspäätös (§ 4): Tuen myöntäminen Parlamenttihuutoon Vuo-
katissa 21.3.2014

Henkilöstöpäätös (§ 3): Suunnitteluavustajan sijaisuus

Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen:

Hankintapäätös (§ 1): Ennakoivan työotteen koulutuksen järjestämi-
nen

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen:

Hankintapäätös (§ 1): Työpöydän hankinta

Hankintapäätös (§ 2): Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Poh-
janmaan liikennestrategian (KAKEPOLI) -seurantatiedon ja kärke-
tehtävien päivitys

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen:

Henkilöstöpäätös (§ 1): Matkamääräys siviilipalvelusmies Samu Puu-

roselle

Lisätietoja päätöksistä antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Lausunnot:

1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 20.2.2014 antaneet Kuhmon kaupungille seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Lausunto Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta
Kuhmon kaupunki on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Kuhmon keskustaajaman lähialueineen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 86 km².

Kuhmon keskustaajamassa ei ole lainvoimaista osayleiskaavaa. Päätökset osayleiskaavan laatimisesta tehtiin jo vuonna 1984. Henkilöstövaihdosten ja resurssipulan takia kaavoitus on edennyt hitaasti. Kaava oli luonnoksena nähtävillä 2008. Kaava oli kuitenkin laadittu vanhan rakennuslain aikaisten säännösten mukaan. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuonna 2001. Vuonna 2011 kaava ei enää täyttänyt uuden lain mukaisia vuorovaikutuskäytäntöjä, eikä siirtymäaika säännöksiä voitu enää hyödyntää. Kaavatyön eteenpäin viemiseksi kaavalle on laadittu MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaava on asetettu uudestaan luonnoksena nähtäville touko-kesäkuussa 2013 ja ehdotuksena nähtäville tammi-helmikuussa 2014.

Osayleiskaavaehdotus

Kuhmon keskustaajaman osayleiskaavan sisältö ja tavoitteet ovat, ottaen huomioon pitkä kaavaprosessi, tarkoituksenmukaiset ja ne vastaavat yleiskaavan tarkoitusta ja yleiskaavoitukselle asetettavia sisältövaatimuksia sekä Kuhmon kaupungin kehittämistarpeita.

Tarkennuksena osayleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksen kohtaan 7.1 Kainuun maakuntakaava 2020, 2. kappale todetaan, että "Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 19.3.2012 pitämässään kokouksessa Kainuun liiton laatiman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ja teki samalla päätöksen Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitettujen selvitysalueiden kumoamisesta sekä selvitysalueilla sijaitsevien eräiden muiden kaavamerkintöjen ja -määräysten kumoamisesta. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan 19.7.2013."

2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 27.2.2014 antaneet KimmoKaavalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Lausunto Kuhmon Sääskenniemen ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta

Kimmo Mustonen kaavan laatijana on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Kuhmon kaupungin Sääskenniemen ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta.

Sääskenniemen kaava-alue sijoittuu Kuhmon kaupungin koillisosaan Lentiiran kylän alueelle. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa.

Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella kaava-alueen maankäyttö siten, että maanomistaja voi käyttää, suunnitella ja hyödyntää omista maansa aluetta tavanomaiseen lomarakentamiseen. Kaava laaditaan väljänä omarantaisena kaavana.

Ranta-asemakaavaluonnos

Ranta-asemakaavan alue on osoitettu voimassa olevassa Kainuun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaavaselostuksen kohtaa Kuva 16 esitetään täydennettäväksi maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) koskevalla kaavamerkinnällä ja määräyksellä.

Sääskenniemen ranta-asemakaavalla suunnitellaan tavanomaista omarantaista lomarakentamista. Kainuun liitolta ei ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta huomautettavaa ranta-asemakaavaluonnokseen."

3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 27.2.2014 antaneet Suomussalmen kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

LAUSUNTO KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAAVAEHDOTUKSESTA

Suomussalmen tekninen lautakunta on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Kaunisniemen Huvilakorttelin asemakaavaehdotuksesta.

Ranta-asemakaavan muutos koskee koko Kaunisniemen huvilakorttelin ranta-asemakaavaa lukuun ottamatta korttelin 1 rakennuspaikkoja 4–6.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa Kaunisniemen Huvilakorttelin alueen ranta-asemakaava siten, että ammunta-, sisäliikunta- yms. tarkoituksiin tarkoitetut korttelit (RM-1) yhdistetään yhdeksi alueeksi, rakennuspaikkojen rakennusoikeutta kasvatetaan, rakennuspaikkoja yhdistetään ja muutenkin kaava tehdään nykyhetken vaatimuksia, maanomistusta ja tarpeita vastaavaksi.

Ranta-asemakaavaehdotus

Kaavaselostuksessa on esitetty suunnittelualuetta koskevat voimassa olevan Kainuun maakuntakaava 2020:n merkinnät ja määräyksen asianmukaisella tavalla.

Kaavaselostuksen kohtaa 2. Tiivistelmä olisi hyvä täydentää kaavamutoksen tarkoituksella ja kaavan tavoitteilla."

4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija

Ismo Vendelin ovat 27.2.2014 antaneet Suomussalmen kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

LAUSUNTO PIISPAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA

Suomussalmen tekninen lautakunta on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Piispajärven ranta-asemakaavaehdotuksesta.

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia Piispajärven, Runttijärven, Iso ja Pieni Antinjärven ja Hoikka-nimisen lammen alueelle tavanomainen omarantainen väljä ranta-asemakaava.

Laadittavana olevalla ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1–34 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet.

Ranta-asemakaavaehdotus

Ranta-asemakaavan kaavaselostuksessa on esitetty suunnittelualuetta koskevat Kainuun maakuntakaava 2020:n merkinnät ja määräykset asianmukaisella tavalla.

Tarkennuksena kaavaehdotuksen kaavaselostuksen kohtaan 3.2.1 Kaava-alueetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset, sivu 18, todetaan, että ”Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi 19.3.2012 pitämässään kokouksessa Kainuun liiton laatiman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 27 §) mukaisen Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ja teki samalla päätöksen Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitettujen selvitysalueiden kumoamisesta sekä selvitysalueilla sijaitsevien eräiden muiden kaava-merkintöjen ja -määräysten kumoamisesta. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan 19.7.2013.”

5) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 27.2.2014 antaneet Kajaanin kaupungille seuraavan sisältöisen lausunnon:

”LAUSUNTO KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Kajaanin kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta.

Kajaanin nykyinen rakennusjärjestys on ollut voimassa vuoden 2005 alusta lähtien. Rakennusjärjestyksen uudistamistarve on tullut muuttuneesta ja uudesta lainsäädännöstä sekä puuttuvien ympäristönsuojelumääräysten vuoksi.

Rakennusjärjestyksellä kunta voi antaa paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä.

Rakennusjärjestysehdotus

Kainuun liitto pitää hyvänä tavoitteena yhtenäistää rakennusjärjestyksen

avulla rakentamisen ohjausta Kajaanin kaupungin sekä Sotkamon kunnan ja Kuhmon kaupungin alueilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä säädetään rakennusjärjestyksestä. Lainkohdassa todetaan, että rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Muutettavaa rakennusjärjестystä koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa olisi hyvä kiinnittää asiaan huomiota ja tehdä asiaa koskevat tarpeelliset maininnat asiakirjoihin."

6) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 27.2.2014 antaneet Sotkamon kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO SOTKAMON RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA
Sotkamon kunnan ympäristötoimi on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Sotkamon kunnan uudesta rakennusjärjestysluonnoksesta.

Rakennusjärjestys on kuntakohtainen rakentamissäännös, jolla voidaan antaa paikallisista olosuhteista johtuvia rakentamiseen ja ympäristön hoitoon liittyviä määräyksiä. Rakennusjärjestys on voimassa koko kunnan alueella.

Rakennusjärjestysluonnos

Kainuun liitto pitää hyvänä tavoitteena yhtenäistää rakennusjärjestyksen avulla rakentamisen ohjausta Sotkamon kunnan sekä Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien alueilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä säädetään rakennusjärjestyksestä. Lainkohdassa todetaan, että rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen uudistamisen jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa olisi hyvä kiinnittää tähän asiaan huomiota ja kirjata asiaa koskevat tarpeelliset maininnat asiakirjoihin."

7) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat antaneet Hyrynsalmen kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO HYRYNSALMEN KALLIOJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN KAAVAEHDOTUKSESTA

Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Kalliojärven ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotuksesta. Hyrynsalmen kunta on asettanut ranta-asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville, koska ranta-asemakaavan kaava-alue on laajennettu.

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että yhteisranta-aiset matkailua palveleviin tarkoituksiin varatut korttelit muutetaan pääasiassa omaranta-aisiksi, tavanomaisiksi kortteleiksi. Kaavan rakennusoikeutta supistetaan ja määräykset saatetaan ajan tasalle. Kallio-

järven itärannalla rakennuspaikat pysyvät ennallaan, mutta rakennusoi-
keudet muutetaan uuden rakennusjärjestyksen mukaisiksi ja kaavamää-
rät laitetaan ajan tasalle.

Ranta-asetemakaavaehdotus

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa ranta-asetemakaavaehdotukseen."

8) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija
Martti Juntunen ovat 28.2.2014 antaneet KimmoKaavalle seuraavan
sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KUHMON KELLOJÄRVEN-KORPIJÄRVEN RANTA-ASE- MAKAAVAN LAAJENNUKSEN KAAVALUONNOKSESTA

Kimmo Mustonen kaavan laatijana on pyytänyt mm. Kainuun liiton lau-
suntoa Kuhmon kaupungin Kellojärven-Korpijärven ranta-asetemakaavan
laajennuksen kaavaluonnoksesta.

Kellojärven-Korpijärven kaava-alue sijoittuu Kuhmon kaupungin länsi-
osaan Vieksin kylän alueelle.

Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella kaava-alueen maankäyttö si-
ten, että maanomistajat voivat käyttää, suunnitella ja hyödyntää omista-
maansa aluetta tavanomaiseen lomarakentamiseen ja pysyvään asumi-
seen. Kaava laaditaan väljänä omarantaisena kaavana.

Ranta-asetemakaavaluonnos

Ranta-asetemakaavan kaavaluonnoksen kaavaselostuksessa on esitetty
Kainuun maakuntakaavoitustilanne ja voimassa olevat maakuntakaavat.

Tarkennuksena ranta-asetemakaavan kaavaluonnoksen kaavaselostuk-
sen kohtaan 5.5. Ympäristön häiriötekijät todetaan, että kaava-alueen
pohjoisosaan osin rajoittuu yhdystie 19271 Kellojärvi (KVL 2012: 84–96
ajon./vrk). Tiedeyhteyttä käyttää mm. Puolustusvoimat Vuosangan ampu-
ma- ja harjoitusalueen harjoitustoiminnan yhteydessä.

Kaavaselostuksessa on todettu, että Vuosangan ampumarata-alue on
alueen välittömässä läheisyydessä, joten ampumamelu aiheuttaa ajoit-
tain häiriötä (s. 26 ja s. 38). Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa on an-
nettu Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue (EAH) koskeva suunnitte-
lumääräys (tässä osa siitä): "Suunniteltaessa rakentamista alueen lähi-
alueelle on otettava huomioon erilaisten aseiden ja taisteluvälineiden ai-
heuttamat melu-, värinä- ja painevaikutukset". Vastaava suunnittelumää-
räys on voimassa myös Kainuun maakuntakaava 2020:ssa, jossa pää-
osa Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueesta on osoitettu ampuma- ja
harjoitusalueeksi (EAH). Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen tavoit-
teena on, että ampuma- ja harjoitusalueen lähialueelle mahdollisesti
suunniteltavan uuden rakentamisen osalta otetaan huomioon puolustus-
voimien harjoitus- ym. toiminnan aiheuttamat melu-, värinä- ja painevai-
kutukset ja ettei tällöin aiheutettaisi terveyshaittaa eikä kohtuutonta muu-
ta haittaa. Kainuun liitto esittää, että ranta-asetemakaavan jatkovalmiste-
lussa asiaan kiinnitetään riittävästi huomiota.

Ranta-asemakaavan alue sijaitsee lähellä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta Kellojärven ranta-alueet ja saaret (FI 1200257). Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa tai ehdotettua aluetta koskeva suunnittelumääräys: "Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura-alueiden perusteena olevia luonnonarvoja".

Ranta-asemakaavan kaava-asiakirjoista puuttuu kaavaselostuksen sivulla 30 mainittu luontoselvitys. Kaavaselostukseen on ilmeisesti kirjattu yhteenveto luontoselvityksen sisällöstä. Tarkemmat tiedot alueen luonnon- ja kulttuuriarvioista, eläimistöistä yms. näin ollen puuttuvat.

Kainuun liitolla ei ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta muuta huomautettavaa ranta-asemakaavan laajennuksen kaavaluonnokseen."

9) Maakuntajohtaja Pentti Malinen ja aluekehitysjohtaja Heimo Keränen ovat 28.2.2014 antaneet Sisäasiainministeriölle seuraavan sisällöllisen lausunnon:

"KAINUUN LIITON LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAOSTA
Osana Suomen hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ollaan toteuttamassa myös pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi, jolla pyritään n. 7,5 milj. euron säästötavoitteisiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita ollaan vähentämässä 22:sta 11:een, lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti.

Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 §:n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta.

Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on pelastuslain mukaan kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Tähän liittyen lausunnot on pyydetty toimittamaan sisäasiainministeriölle 28.2.2014 (Sisäasiainministeriön 20.12.2013 kirje: SM050:00/2013; www.intermin.fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_aluejaon_uudistaminen).

Sisäasiainministeriö on pyytänyt myös maakuntien liitoilta lausuntoa aluejakoehdotuksesta. Kainuussa on oma 9 kunnan pelastusalue (24 453 neliökilometriä), jossa asuu noin 80 000 vakinaista asukasta; lisäksi alueen matkailukeskuksissa on erityisesti sesonkiaikoina liikkeellä huomattavasti enemmän pelastustoimen potentiaalisia asiakkaita. Tätä harvaan asuttua, identiteetiltään ja toiminnoiltaan yhtenäistä, maakuntaa esitetään liitettäväksi osaksi Pohjois-Suomen pelastusaluetta ja -laitosta.

Uuden alueen muodostaisivat Kainuu, Oulu-Koillismaa ja Jokilaaksot. Alue käsittäisi 38 kuntaa ja 479 185 asukasta – noin 68 000 neliökilometrin alueella. Kainuussa nykyinen pelastusalueen hallinto on toteutettu vastuukuntamallilla, jossa Kajaanin kaupunki toimii isäntäkuntana.


Lausunnonantajia on pyydetty ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi?
2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen.
3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi.

Kainuun liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:

1. Ehdotettu aluejako ei ole soveltuva pelastustoimen aluejaoksi.
2. Pitkiin etäisyyksiin ja saumattomaan alueelliseen yhteistoimintaan liittyvät toiminnalliset syyt puoltavat Kainuun osalta nykyisen aluejaon säilyttämistä. Ehdotettu Pohjois-Suomen pelastuslaitos tulisi käsittämään 38 kuntaa, mikä tekee päätöksenteosta ja organisaation johtamisesta ongelmallisen, koska alue ei ole Kainuun näkökulmasta toiminnallinen kokonaisuus. Mikäli uusi aluejakoehdotus kuitenkin toteutetaan, tulisi samalla pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämistä valtiolle vakavasti harkita, sillä aluejakoehdotuksessa sidos kuntien päätöksentekoon jää Kainuun useimpien kuntien osalta todella marginaaliseksi. Kuntien omistajaohjaus pelastustoimen palvelujärjestelmään olisi erittäin vaikea turvata maantieteellisesti suureksi muodostuvalla Pohjois-Suomen alueella.
3. Nykyinen aluejako on Kainuun osalta toiminnallisesti optimaalinen ja suhteellisen kustannustehokas (ks. liitekartta, jossa paloasemat ja niiden saavutettavuus keskustaungista / isäntäkunnasta). Nykyinen aluejako ottaa parhaiten huomioon toimivan kainuulaisen alueellisen päätöksentekomallin ja -kulttuurin, jota on Kainuussa viime aikoina systemaattisesti kehitetty ja kokeiltu (Kainuun hallintokokeilu 2005–2012). Nykyinen pelastustoimen aluejako tukee myös hallintokokeilun kokemuksiin perustuen rakennettua uutta Kainuun sote-ratkaisua, joka on toimiva ja kustannustehokas ja jossa on tiivis ja saumaton yhteys maakunnalliseen pelastustoimeen (mm. ensihoidon järjestämisessä ja valmiuden suunnittelussa ja ylläpidossa). Esitetyllä uudistuksella tavoiteltavia alueittaisia säästöjä ja uudistuksen muita aluevaikutuksia ei ole arvioitu esityksessä. Uhkana on, että uusi muutos, ainakin lyhyellä aikajänteellä, vain aiheuttaisi hallinnollisia ja teknisiä lisäkustannuksia. Myös väestö- ja aluerakenteessa tapahtuvat muutokset ovat hyvin erisuuntaisia jopa Kainuun sisällä, puhumattakaan esitetystä suuralueesta, mikä tuo omat vaikeutensa johtamiseen, muutosten hallintaan ja ennakointiin. Koko pelastustoimelle asetettu säästötavoite on hyvä, mutta se voitaneen saavuttaa myös nykyisellä pelastustoimen aluejaolla.

Karttaliite: Kainuun paloasemat ja aikavyöhykkeet Kainuun pelastuslaitoksen keskuspaikkaan, Kajaaniin"



10) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 3.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Kajaanin Tyynelän (KaivNro 5490) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Tyynelän kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Tyynelän kaivospiiritoimitus on valmis ja kaivoskirja on annettu.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia

määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemerkinnät) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tapeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä ek kaivostointaan tarkoitettu alue Tyynelä.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostointaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Kaivospiirin lähialueella sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:ssa luonnonsuojelualueeksi (SL) ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi osoitettu alue FI 1200304 Antinmäki-Kylmämpuro-Hevossuo.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu luonnonsuojelualueita (SL) koskeva suojelumääräys (MRL 30.2 §): "Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto" ja suunnittelumääräys: "Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen".

Natura-alueille on Kainuun maakuntakaava 2020:ssa annettu suunnittelumääräys: "Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura-alueiden perusteena olevia luonnonarvoja".

Tyynelän kaivospiirin lähialueella on pysyvää asutusta. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

11) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 3.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Kajaanin Jormua 1:n (KaivNro 806) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Jormua 1:n kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Jormua 1:n kaivospiiritoimitus on valmis, kaivoskirja on annettu ja alueella on suoritettu louhintaa aiemmin.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemarkinnat) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemarkinnällä ek kaivostoimintaan tarkoitettu alue Jormua.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Jormua 1:n kaivospiirin lähialueella on pysyvää asutusta. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen

jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

12) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 3.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Paltamon Pitkäperän (KaivNro 866) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Pitkäperän kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Pitkäperän kaivospiiritoimitus on valmis ja kaivoskirja on annettu.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemerkinnät) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä ek kaivostoimintaan tarkoitettu alue Paltamon kunnan Mieslahteen.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Kaivospiirin lähialueella sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:ssa luonnonsuojelualueeksi (SL) ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi osoitettu alue FI 1200304 Antinmäki-Kylmänpuro-Hevossuo.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu luonnonsuojelualueita (SL) koskeva suojelumääräys (MRL 30.2 §): "Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto" ja suunnittelumääräys: "Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen".

Natura-alueille on Kainuun maakuntakaava 2020:ssa annettu suunnittelumääräys: "Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura-alueiden perusteena olevia luonnonarvoja".

Paltamon Pitkäperän kaivospiirin lähialueella on pysyvää ja loma-asutusta. Kaivospiiri sijaitsee lähellä Oulujärven Mieslahden Pitkänperää. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

13) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 3.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Paltamon Mieslahden (KaivNro 3030) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Mieslahden kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Mieslahden kaivospiiritoimitus on valmis, kaivoskirja on annettu ja alueella on suoritettu louhintaa aiemmin.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan

on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemerkinnät) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä ek kaivostoimintaan tarkoitettu alue Paltamon kunnan Mieslahteen.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Kaivospiirin lähialueella sijaitsee Kainuun maakuntakaava 2020:ssa luonnonsuojelualueeksi (SL) ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi osoitettu alue FI 1200304 Antinmäki-Kylmänpuro-Hevossuo.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu luonnonsuojelualueita (SL) koskeva suojelumääräys (MRL 30.2 §): "Alueella saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lausunto" ja suunnittelumääräys: "Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei toimenpiteillä vaaranneta alueen suojelun tarkoitusta ja suojeluarvoja. Alueelle laadittavassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen".

Natura-alueille on Kainuun maakuntakaava 2020:ssa annettu suunnittelumääräys: "Natura 2000 -verkoston alueita ja niiden lähellä sijaitsevia alueita koskevassa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava siitä, että suunnitelma tai hanke ei luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla heikennä merkittävästi Natura-alueiden perusteena olevia luonnonarvoja".

Paltamon Mieslahden kaivospiirin lähialueella on pysyvää ja loma-asutusta. Kaivospiiri sijaitsee lähellä Oulujärven Mieslahden Pitkänperää. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

14) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 4.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TUR-VAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Sotkamon Uutelan (KaivNro 2465) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Uutelan kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Uutelan kaivospiiritoimitus on valmis, kaivoskirja on annettu, kaivostyö on alkanut ja alueella on suoritettu louhintaa aiemmin. Toimintaa varten on ympäristölupa.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemarkinnat) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemarkinnalla ek kaivostoimintaan tarkoitettu alue Uutela.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Uutelan kaivospiirin lähialueella on pysyvää asutusta. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen

jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

15) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 4.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Sotkamon Lahnaslammen (KaivNro 1170) ja Punasuon (KaivNro 2607B) kaivospiirikonaisuuden kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Lahnaslammen ja Punasuon kaivospiirin kaivoskivennäiset ovat talkki ja nikkeli. Lahnaslammen ja Punasuon kaivospiiritoimitus on valmis, kaivoskirja on annettu, kaivostyö on alkanut ja alueella on suoritettu louhintaa aiemmin. Alueella on rikastamo ja rikastushiekka-alue. Toimintaa varten on ympäristölupa. Kaivostoiminta Lahnaslammella päättyi vuonna 2010. Lahnaslammen kaivospiirin alueella toimivat rikastamo ja mikrokalkkitehdas. Punasuon kaivospiirillä kaivostoiminta aloitettiin vuonna 2008.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemerkinnät) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoiminnassa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoiminnan edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä ekt kaivostoimintaan tarkoitettu alue Lahnaslampi.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suun-

niteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä”.

Lahnaslammen ja Punasuon kaivospiirikokonaisuuden lähialueella on pysyvää ja loma-asutusta. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoinnin lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähi-asutukselle kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoinnin päättymisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin.

16) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 4.3.2014 antaneet Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMISESTA JA VAKUUDEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Kainuun liiton lausuntoa Puolangan Pihlajavaaran (KaivNro 5523) kaivospiirin kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä.

Pihlajavaaran kaivospiirin kaivoskivennäinen on talkki. Pihlajavaaran kaivospiiritoimitus on valmis, kaivoskirjaa on annettu (ei laajennuksesta) ja alueella on suoritettu louhintaa aiemmin. Toimintaa varten on ympäristölupa.

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n 3. momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 § koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuutta koskevat seikat kaivosoikeuden haltijan on tullut selvittää kaivosviranomaiselle 30.6.2013 mennessä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.

Kaivosluvassa annettavat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset

Voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä EK (ek, ek-t kohdemarkinnat) kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Merkinnällä on osoitettu kaivostoinnissa olevia alueita apualueineen ja alueita, joilla kaivostoinnin edellytykset on selvitetty (ympäristölupa, kaivospiiri). Maakuntakaavan em. alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Kainuun maakuntakaavassa on osoitettu kohdemarkinnalla ek kaivostoi-

mintaan tarkoitettu alue Pihlajavaara.

Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on annettu kaivostoimintaan tarkoitettuille alueille seuraava suunnittelumääräys: "Alueen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä".

Pihlajavaaran kaivospiirin lähialueella on pysyvää asutusta. Kainuun liiton näkemyksen mukaan kaivostoiminnan lupamenettelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen lähiasutukselle kohdistuviin haittoihin, melu- ja värinävaikutuksiin, ilmanlaatuun, pinta- ja pohjavesille aiheutuviin haittoihin, häiriötilanteisiin ja tiedottamiseen sekä kaivostoiminnan päättymisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin ja lopetus- ja jälkitoimenpiteisiin."

17) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 5.3.2014 antaneet Sotkamon kunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO SOTKAMON HIRVENNIEMEN ASEMAKAAVA-ALUEEN MAXIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSESTA

Sotkamon kunnan tekniset palvelut on pyytänyt Kainuun liitolta lausuntoa Sotkamon Hirvenniemen asemakaava-alueen Maxin asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Hirvenniemen asemakaava-alueella korttelissa 349 tontilla 2 sekä siihen rajoittuvalla katualueella. Suunnittelualuetta koskeva Hirvenniemen asemakaavan muutos korttelissa 349 on hyväksytty Sotkamon kunnanvaltuustossa 27.2.2003. Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on osoitettu merkinnällä KM.

Kaavamuutoksen keskeisimpänä tarkoituksena on selvittää polttoaineen jakeluaseman sijoittamisen, rakennuspaikan jakamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen edellytykset suunnittelualueella.

Maxin asemakaavan muutoksen luonnos

Asemakaavaluonnoksen kohtaa 1.1. Suunnittelutilanne alakohta Maakuntakaava esitetään täydennettäväksi voimassa olevassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa osoitetulla kantatiellä 76 Sotkamo-Kuhmo (kt-merkintä) kaavamääräyksineen.

Asemakaavaratkaisulla mahdollistetaan polttoaineen jakeluaseman sijoittaminen kaavamuutoksen liikerakennusten korttelialueelle (KL). Liikerakennusten korttelialueen kaavamerkinnässä ja kaavamääräyksessä on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon polttoaineen jakeluaseman sijoittaminen ja osoittaa jakeluasemalle tarvittava rakennusala.

Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee lähellä vesistöä. Asemakaavan jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota pintavesien suojelukysymyksiin.

Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksessa mainittu liikenteellistä toimivuutta koskeva selvitys tulisi liittää kaava-asiakirjoihin."

18) Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen on 12.3.2013 vastannut Kainuun liiton puolesta (sähköinen kysely) Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnosta. Kannanottojen valmistelussa on oltu yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymän kanssa. Vastaus on erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Lisätietoja lausunnoista nro 1-8 ja 10-17 antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. 044 710 0864 tai lausunnoista nro 9 ja 18 maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee annetut lausunnot tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
