

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

216/81.812/2013, 217/81.812/2013, 34/81.812/2013, 227/81.812/2013, 228/81.812/2013, 223/81.812/2013, 222/81.812/2013, 207/81/2013, 190/81/2013, 200/81.813/2013

MH § 100

Kainuun liitossa on valmistunut seuraavat:

Kokouspöytäkirjat:

- Yhteistyötoimikunta 8.5.2013

Viranhaltijapäätökset:

Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työaikavapaata-, virkavapaata-, palkkausta-, virkamatkaa- ja henkilöstökoulutuksia koskevat päätökset ajalla 7.5.2013 - 10.6.2013:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen §:t 48-62, 5
Hallintopäällikkö Harri Turkulainen §:t 8-10
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen §:t 42-55, 6
Kehittämisojohtaja Jorma Teittinen §:t 19-26, 1

Muut kuin em. päätökset:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen:

- Muu päätös: Kainuun liiton henkilöstöetuudet (§ 11)
- Muu päätös: Laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valintapäätöksen (Kuhmon alue) kumoaminen (§ 12)
- Henkilöstöpäätös: Kainuun liiton edustajan nimeäminen HYTE-neuvottelukuntaan Helena Aaltonen (§ 14)
- Henkilöstöpäätös: Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen (Tuukka Mäkäräinen)(§15)

Vs. maakuntajohtaja Hannu Heikkinen:

- Hankintapäätös: Kainuun maa-aines ja kalliokiviaineskohteiden luontoselvityksen täydentäminen (§ 6)

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen:

- Hankintapäätös: Tuuliatlasaineiston hankinta (§ 3)
- Hankintapäätös: Kainuun ympäristöohjelman 2020 -taittotyö (§ 4)
- Henkilöstöpäätös: Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen (Anu Seppänen) (§ 11)

Lausunnot:

1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 7.5.2013 antaneet Kainuun ELY-keskukselle

seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO YVA-MENETTELYN TARPEESTA KOLMELLE HYRYNSALMELLE SUUNNITELTAVALLE TUULIVOIMAPUISTOLLE

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja -ympäristökeskus on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta kolmelle Hyrynsalmelle suunniteltavalle tuulivoimapuistolle.

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee maksimissaan 8 tuulivoimalan rakentamista Ison Tuomivaaran alueelle. Tuulivoimaloiden yksikkötehot olisivat 2–4,5 MW ja tuulipuiston kokonaisteho enintään noin 29 MW. Toinen UPM-Kymmene Oyj:n suunnittelema hanke on 8 tuulivoimalan rakentaminen Lumivaaraan. Tuulivoimaloiden yksikkötehot olisivat 2–4,5 MW ja tuulipuiston kokonaisteho enintään noin 29 MW. PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee 8 tuulivoimalan rakentamista Lumivaaraan UPM:n hankealueen itäpuolelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi noin 3 MW ja tuulipuiston kokonaisteho noin 24 MW.

YVA-asutuksen (713/2006) 6 §:n hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä sovelletaan tuulivoimahankkeisiin, joissa laitosten määrä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Tämän lisäksi YVA-menettely voi tulla harkinnanvaraisesti sovellettavaksi ELY-keskuksen päätöksellä. Harkinnassa otetaan huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutukset.

YVA-menettelyn tarve

Kainuussa on toteutettu yhteistyössä viiden muun Itä- ja Keski-Suomen maakunnan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys (2011), jossa on määritetty potentiaaliset tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maakuntakaavoituksen näkökulmasta. Keväällä 2013 käynnistyneen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laadinnan yhteydessä käsitellään tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien selvitysten pohjalta. UPM-Kymmene Oyj:n ja PROKON Wind Energy Finland Oy:n suunnittelemat tuulivoimapuistot sijoittuvat Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä esille tulleille potentiaalisille tuulivoima-alueille.

Kainuun liitto pitää tärkeänä, että YVA-menettelyn harkinnassa otetaan huomioon, että kaksi Lumivaaralle suunniteltua tuulivoimapuistoa sijaitsevat niin lähellä toisiaan että ne voivat käytännössä muodostaa yhden tuulivoimahankealueen, jonka yhteisvaikutukset ylittävät YVA-asetuksen (713/2006) YVA-menettelylle asettamat rajat tuulivoimien määrän ja kokonaistehon osalta. Iso Tuomivaaralle suunnitellun tuulivoimapuiston osalta merkittävimmät yhteisvaikutukset edellä mainittujen hankkeiden kanssa kohdistuvat todennäköisesti voimajohtoverkon kapasiteettiin ja rakentamistarpeisiin."

2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 13.5.2013 antaneet Kainuun ELY-keskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

LAUSUNTO KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella ja Suomussalmella sijaitsevalle Kivivaara-Peuravaaran alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan 27-50:lle noin 3 MW:n yksikkötehoiselle tuulivoimalaitokselle, joiden vuosituotanto on noin 243–450 GWh valitusta vaihtoehdosta riippuen. Hankkeen toteutukselle esitetään kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa suunnitellaan 50 tuulivoimalaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen alueelle ja toisessa 27 voimalaa Hyrynsalmelle. Kolmannessa vaihtoehdossa alueelle suunnitellaan 39 tuulivoimalaa Hyrynsalmen kunnan alueelle. Nolla-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta.

YVA-menettelyn tarkoituksena on vähentää hankkeen haitallisia vaikutuksia, edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä tietoa päätöksenteon tueksi. Arviointiselostuksessa määritellään muun muassa arvioitavat vaihtoehdot, hankevaihtoehtojen ja nollavaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on laadittu selkeästi ja on hyvä perusta hankkeen jatkosuunnittelulle. Arviointiselostuksessa on otettu huomioon Kainuun maakunta -kuntayhtymän (nykyisen Kainuun liiton) antamassa lausunnossa 5.9.2012 esitetyt asiat.

Suunniteltu tuulivoimahanke vastaa Kainuun maakuntaohjelmassa ja ilmastostrategiassa 2020 esitettyjä tavoitteita edistää uusiutuvan energian tuotantoa Kainuussa.

Kainuun voimassa olevassa maakuntakaavassa 2020 ei ole osoitettu tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan laatiminen on käynnistynyt keväällä 2013. Maakuntakaavoituksessa käsitellään seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet, niiden kytkeytyminen sähköverkkoon sekä muita mahdollisia esille nousevia teemoja asiaan liittyen. Maakuntakaavan laatimisen lähtökohtana otetaan huomioon Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys ja sitä täydentävät selvitykset sekä meneillään olevat tuulivoimahankkeet ja niiden suunnitteluun liittyvät selvitykset. Suunniteltu Kivivaara-Peuravaaran hankealue kuuluu Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksessä määriteltyihin muihin potentiaalsiin tuulivoima-alueisiin ja sen kaikki arvioidut toteuttamisvaihtoehdot ylittävät seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotantoalueen rajan. Tästä johtuen suunniteltu hankealue tulee tarkasteltavaksi myös maakuntakaavoituksen yhteydessä.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta."

3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 17.5.2013 antaneet Maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI VESILAIN MUUTTAMISESTA

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesilain muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa varautumista tulva- ja kuivuusriskeihin. Vesilakiin lisättäisiin säännökset menettelystä, jonka avulla vesistön vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavien säännöstely- ja muiden vesitaloushankkeiden lupamääräyksiä voitaisiin tarkistaa ja sovittaa nykyistä paremmin yhteen koko vesistöalueella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhteistyössä lupien haltijoiden sekä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia yleiseltä kannalta haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähentää. Selvityksen perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi ratkaisunsa siitä, tulisiko vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavien hankkeiden eli käytännössä pääasiassa säännöstely- ja vesivoimalaitoshankkeiden lupamääräyksiä tarkistaa tai ryhtyä mahdollisiin muihin toimiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi selvitykseen perustuen saattaa aluehallintovirastossa vireille hakemuksen vesitaloushanketta tai useampia vesitaloushankkeita koskevien lupien määräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi.

Edunmenetykset, joita määräysten täytäntöönpanosta tulva- tai kuivuustilanteissa aiheutuisi luvan haltijalle tai muille tahoille, korvattaisiin valtion varoista tietyin rajoituksin.

Esitys on osa sääntelykokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen. Vesilakiin tehtäisiin samassa yhteydessä eräitä teknisiä korjauksia.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vesilain muuttamisesta.

Luonnos hallituksen esitykseksi

Lakiesityksen tavoitteena on parantaa tulva- ja kuivuusriskeihin varautumista muuttuneissa sää- ja vesiolosuhteissa sekä ääri-ilmiöiden yleistymistä. Kainuun liitto toteaa, että asetettu tavoite on tarpeellinen ja ajankohdainen. Kainuun vesistöistä merkittävä osa kuuluu voimatalouskäytön taakia säännöstelyn piiriin. Voimakas vesistöjen säännöstely aiheuttaa merkittävää haittaa säännöstelyn piirissä olevien vesistöjen virkistys- ja matkailukäytölle. Vesistöjen virkistys- ja matkailukäytön merkitys on nykytilanteessa huomattavasti tärkeämpi Kainuulle kuin voimassa olevia lupajä säännöstelymääräyksiä määritettäessä.

Lakimuutoksen myötä tulee pyrkiä vesistöjen säännöstelyä kehittämään siten, että entistä paremmin varaudutaan poikkeuksellisiin tulva- ja kui-

vuusolosuhteisiin. Tärkeä merkitys tulee olemaan lakiehdotukseen kirjautulla mahdollisuudella yhteen sovittaa eri hankkeiden lupamääräyksiä. Lakiehdotuksen kohdassa 21§/4 tai sitä tarkentavassa asetuksessa tulee tuoda selvästi esille vesistöjen matkailu- ja virkistyskäytön merkitys yhtenä lupamääräysten tarkistamisen perusteena. Tavoitteena tulee olla vesistöjen voimatalouskäytön ja muun käytön nykyistä tasapuolisempi yhteensovittaminen mukaan lukien vaelluskalojen palauttamiseen liittyvien tarpeiden huomioon ottaminen.

4) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 21.5.2013 antaneet Ristijärven kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Lausunto Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta Pappilanrannan ja Kansalan alueilla

Ristijärven kunta on pyytänyt Kainuun liitolta lausuntoa Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta Pappilanrannan ja Kansalan alueilla.

Pappilanrannan kaavasunnittelussa tutkitaan uusien pientalotonttien mahdollisuudet alueelle. Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja liiketontteja sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava on laadittu 1980-luvulla eikä se vastaa maankäytön kehittämistarpeita.

Asemakaavan muutoksen laadinta on käynnistynyt v. 2012 syksyllä ja tavoitteena on, että asemakaavan luonnos valmistuu v. 2012 ja kaava on lainvoimainen keväällä 2013.

Asemakaavaehdotus

Kainuun liitolta ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen."

5) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 21.5.2013 antaneet Kajaanin kaupungin ympäristötekniiselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Lausunto asemakaavan kumoamisesta Vuolijoen ympäristössä

Kajaanin kaupungin ympäristötekniinen lautakunta on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa asemakaavan kumoamisesta kaupunginosa 23 Vuolijoki korttelit 1, 2, 5, 6, 34, 35 osa korttelista 4 sekä virkistys-, urheilu-, retkeily-, katu-, liikenne-, erityis-, maatalous- ja vesialueesta. Tavoitteena on kumoa asemakaavaa Vuolijoen rakennetun taajaman ympäristöstä osalta kortteli-, maatalous- ja vesialuetta. Lisäksi poistetaan virkistys-, urheilu-, retkeily-, katu-, liikenne-, erityis-, maatalous- ja vesialueita tarpeettomina.

Asemakaavan kumoamisen jälkeen alue muuttuu suunnittelutarvealueeksi ja rakentamista ohjaa rakennusjärjestys. Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön ei kumoamisen jälkeen tarvita maisematyölupaa, vaan toimenpiteet suoritetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asemakaavan kumoaminen

Kainuun liitto toteaa, että asemakaavan kumoaminen Vuolijoen ympäristössä on perusteltua ottaen huomioon alueen nykyisen ja ennakoidun käyttötarkoituksen. Suunnittelussa on otettu huomioon voimassa olevan Kainuun maakuntakaavan 2020 merkinnät ja määräykset suunnittelualueella.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan kumoamisesta."

6) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 21.5.2013 antaneet Kajaanin kaupungin ympäristötekniiselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"Lausunto asemakaavan muutoksesta ja sitovista tonttijaoista Vuolijoen taajaman rakennetulla alueella

Kajaanin kaupungin ympäristötekniinen lautakunta on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa asemakaavan muutoksesta ja sitovista tonttijaoista Vuolijoen taajaman rakennetulla alueella. Muutoksen tavoitteena on muuttaa kaavamerkinnät vastaamaan maanomistusoloja sekä suojella valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Lisäksi tarkistetaan toteutumattomien alueiden käyttötarkoituksia ja nykyaikaistetaan vanhentuneet kaavamerkinnät ja -määräykset.

Rakentamattomia tontteja kaavamuutoksella muodostuu 3 asuinpienalo-tonttia (AP), 1 rivitalojen ja muiden kytkettujen asuinrakennusten tontti (RA), 22 erillispientalotonttia (AO) ja 7 asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten tonttia (ALY). Korkko, pappilat, entinen kunnantalo, Vartiola, terveystalo ja lainajyvämakasaani ovat suojeltavia rakennuksia sr-23. Suomelan ja Päivärinteen pihapiirit sekä kirkon ympäristö määrätään säilytettäväksi. Uudisrakentaminen ohjataan valmiin kunnallistekniikan ja liikenneverkon sekä palvelujen yhteyteen, mikä toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Kainuun maakuntakaavan linjauksia yhdyskuntarakenteen toimivuudesta tiivistämisestä.

Asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot

Kainuun liitto toteaa lausuntonaan, että asemakaavan ajantasaistaminen on tarkoituksenmukaista Vuolijoen taajaman rakennetulla alueella. Muutoksessa on otettu huomioon voimassa olevan Kainuun maakuntakaavan 2020 merkinnät ja määräykset suunnittelualueella.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta ja sitovista tonttijaoista."

7) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 31.5.2013 antaneet Kainuun ELY-keskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO PALTAMON TEERIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Kainuun liitolta lausuntoa Paltamon Teerivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamoon. Hankealue sijaitsee Oulujärven ja Kivesjärven välisellä alueella noin 28 kilometriä Kajaanin keskustasta luoteeseen. Tuulipuisto koostuisi 17–22 tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, kantaverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 220 kV / 110 kV ilmajohtosta, uudesta kantaverkon sähköasemasta sekä tuulivoimamaloita yhdistävistä teistä.

YVA -menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän, turbiinien tehon, napakorkeuden ja roottorin halkaisijan osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan yhtä reittivaihtoehtoa uudelle 220 kV / 110 kV ilmajohtolle tuulipuistosta pohjoiseen. Tuulipuisto liitettäisiin Fingrid Oyj:n kantaverkkoon välillä Nuojua-Seitenoikea tai suoraan Nuojuan sähköasemalle.

- Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.
- Vaihtoehto 1 (VE 1): korkeintaan 22 yksikköteholtaan 2–3 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 120 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 120 metriä.
- Vaihtoehto 2 (VE 2): korkeintaan 17 yksikköteholtaan 4–5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 140 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 130 metriä.

YVA -menettelyn tarkoituksena on vähentää hankkeen haitallisia vaikutuksia, edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä tietoa päätöksenteon tueksi. Arviointiohjelmassa määritellään muun muassa arvioitavat toteuttamisvaihtoehdot, tarvittavat selvitykset ja kuinka arviointi tulaaan toteuttamaan.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Suunnitteilla oleva Teerivaaran tuulivoimapuistohanke edistää Kainuun ilmastostrategian ja maakuntaohjelman tavoitteita, joissa uusiutuvan ja paikallisen energian tuotantoa pyritään lisäämään Kainuun alueella.

Teerivaaran tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi aiemmin laaditut selvitykset, YVA -menettelyn eteneminen ja sen aikana laadittavat selvitykset.

Kainuun maakuntakaavassa ei ole osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kainuussa on toteutettu vuosina 2010–2011 yhteistyössä viiden muun maakunnan kanssa Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys, jossa on määritetty potentiaaliset tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet maakuntakaavoituksen näkökulmasta. Lisäksi parhaillaan laaditaan Kainuun maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennystä, jossa tarkennetaan aikaisempia tuulivoimaa koskevia selvityksiä muun muassa teknistaloudellisten tarkastelujen osalta. Selvityksen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2013.

Kainuun maakuntavaltuusto teki 25.3.2013 päätöksen tuulivoimamaakuntakaavan laatimisesta. Tuulivoimamaakuntakaavan laadinnan yhteydessä on tarkoitus käsitellä tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita Sisä-Suomen tuulivoimaselvityksen ja sitä täydentävien selvitysten pohjalta. Suunnittelun kohteena oleva Teerivaaran alue ei sisälly em. tuulivoi-

maselvityksessä määriteltyihin potentiaalsiin tuulivoima-alueisiin Kainuussa.

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman kohtaan 4.1.2.2 Maakuntakaava esitetään lisättäväksi maininta Kainuun maakuntakaava 2020:n yleismääräyksistä.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta."

8) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 31.5.2013 antaneet Suomussalmen kunnan tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO NAAMANKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia Naamankajärven, Polvijärven, Pieni Polvijärven, Mylly-Rääkyn ja Matala-Rääkyn alueelle tavanomainen omarantainen ranta-asemakaava.

Laadittavana olevalla ranta-asemakaavalla muodostuvat korttelit 1–15 sekä niihin liittyvät maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 7.5.–7.6.2013 välisen ajan. Suomussalmen tekninen lautakunta on pyytänyt Kainuun liitolta lausuntoa asemakaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Ranta-asemakaavaehdotus

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotuksesta."

9) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 31.5.2013 antaneet Hyrynsalmen kunnan teknisille palveluille seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO HYRYNSALMEN MIKITÄNJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KAAVAEHDOTUKSESTA

Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Hyrynsalmen Mikitänjärven ranta-asemakaavan kaavaehdotuksesta. Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia suunnittelualueelle tavanomainen omarantainen ranta-asemakaava. Mikitänjärven itäosassa sijaitsevaan kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa noin 5,8 km ja alueen pinta-ala on noin 80 ha.

Ranta-asemakaavaehdotus

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaehdotukseen."

10) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus ovat 5.6.2013 antaneet Hyrynsalmen kunnan teknisille palveluille seuraavan sisältöisen lausunnon:

"LAUSUNTO HYRYNSALMEN KUNNAN EMÄJOEN VESISTÖN RAN-

TAOSAYLEISKAAVAN KAAVEHDOTUKSESTA

Hyrnsalmen kunnan ympäristölautakunta on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Emäjoen vesistön rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta. Rantaosayleiskaavalla ohjataan Hoikanjärven, Hoikanjoen, Mustajärven, Mustajoen sekä Halttusen rantavyöhykkeiden maankäyttöä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu joitakin rantayleiskaavan muutoksia Hyrynjärveltä. Kysymyksessä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Rantaosayleiskaavan kaavaehdotus

Suunniteltu kaava-alue sijoittuu Kainuun voimassa olevassa maakunta-kaavassa 2020 maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Mustajärven kaava-alueen tuntumassa sijaitsee maakunnallisesti arvokas kulttuuri-historiallinen kohde, Kuoleman rata, ja Hoikkajärven kaava-alueen läpi kulkee valtatie viisi. Kainuun liitto esittää näiden maakuntakaavamerkin-
töjen ja -määräysten lisäämistä kaavaselostukseen.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta."

Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä tai pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja merkitsee annetut lausunnot tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
